



# le Vaurien

de J.-J. Herbulot

longueur coque . . . . .	4 m 08
longueur flottaison . . . . .	4 m 025
tirant d'eau dérive haute . . . . .	0 m 125
tirant d'eau dérive basse . . . . .	0 m 965
hauteur du mât au-dessus de la flottaison . . . . .	6 m 20
déplacement à vide . . . . .	95 kg
déplacement en charge . . . . .	245 kg
nature de la dérive . . . . .	bois
surface des voiles	
foc . . . . .	2 m <sup>2</sup> 50
grand-voile . . . . .	6 m <sup>2</sup> 30
total . . . . .	8 m <sup>2</sup> 80

Documents Revue "Bateaux"

## Néomycine Hydrocortisone

### gouttes auriculaires

Antibiotique local à large spectre  
Antiphlogistique puissant  
Tolérance exceptionnelle

### INDICATIONS

Otites externes, diffuses aiguës, circonscrites et chroniques  
Otites moyennes, aiguës et subaiguës  
Otites chroniques suppurées - otites neurogéniques  
Otorrhées tubaires  
Polypose auriculaire - suppurations post-opératoires  
Eczéma du pavillon et du conduit auditif.

### PRÉSENTATION

Gouttes auriculaires à 3,5 ‰ de Néomycine  
et 0,5 ‰ d'Hydrocortisone  
Flacon de 10 ml. P. cl. 5  
Remboursé S.S. -

### POSOLOGIE

Instillations (5 à 10 gouttes) 2 à 3 fois par jour  
Mise en place de mèches imbibées



laboratoires  
**DIAMANT**

S.A. 63, bd Haussmann - Paris-8<sup>e</sup> - Anj. 46-30